


LOGO



POLE OCHRONNE



Dla zachowania czytelności należy stosować pole ochronne znaku.
 Wyznacza się je za pomocą 25% szerokości znaku.
 W obrębie tego pola nie można umieszczać żadnych elementów graficznych i tekstowych które mogłyby zakłócić tożsamość znaku.

PALETA KOLORÓW

 PANTONE 2975C;
 CMYK: C-35, M-2, Y-9, K-0
 RGB: R-177, G-218, B-231

 PANTONE 3005C ,
 CMYK: C-84, M-46, Y-0, K-0
 RGB: R-32, G- 121, B-190



Minimalna wielkość znaku 15 mm w podstawie



ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek, tel: +48 94 375 52 65, sekretariat@zsczaplinek.edu.pl, www.zsczaplinek.pl




Papier firmowy A-4 (h=297 x 210 mm)

Logo 30 mm

linia oddzielająca - szerokość logo (30 mm)

stopka adresowa arial 8 pkt , odległość od linii oddzielającej 1 x odstęp między wierszami dla arial 8 pkt

Wizytówki 85x55 mm



Koperta C-6 (h=114 x 162 mm)

logo 30 mm

Adres: Arial 10 pkt
centralnie pod logo

h



ul. Grunwaldzka 1
78-550 Czaplinek

Koperta DL (h=110 x 220mm)

logo 30 mm

Adres: Arial 10 pkt
centralnie pod logo

h



ul. Grunwaldzka 1
78-550 Czaplinek

Koperta c-5 (h=162 x 229 mm)

logo 60 mm

Adres: Arial 15 pkt
centralnie pod logo



Koperta c-4 (h=229 x 324 mm)
logo 60 mm
Adres: Arial 15 pkt
centralnie pod logo

wersja monochromatyczna
podstawowe



inne
wersje monochromatyczne
jak również w kolorach złotym i srebrnym



Jak znaku nie używać !!!



Jednokolorowy nadruk na koszulkach T-Shirt
jasne tło -sitodruk



Jednokolorowy nadruk na koszulkach T-Shirt
ciemne tło - sitodruk



HAFT
dwu kolorowy



HAFT
monochromatyczny



znakowanie różnymi technologiami
tampondruk, sitodruk, laser



skala 1:1



Ø 10 mm

Ø 10 mm